

## 淡江大學學校財團法人淡江大學115年度員工健康檢查項目表

| 項 目    | 細項名稱(藍色為勞工基本項目)      | 臨床上可提供參考之意義                              | 1000 | 3500 | 10000 |
|--------|----------------------|------------------------------------------|------|------|-------|
| 一般檢查   | 身高、體重、BMI            | 身體的初步評估，以瞭解身體基本狀況                        | ●    | ●    | ●     |
|        | 血壓、脈搏                |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | 腰圍                   |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | 身體組成分析               | 檢測身體蛋白質重 礦物質重 體脂肪重 身體總水重 肌肉重等組成檢測        |      | ●    | ●     |
| 眼科檢查   | 視力、辨色力               | 視力、色盲篩檢                                  | ●    | ●    | ●     |
|        | 氣壓式眼壓測定 (IOP)        | 利用氣體吹到角膜，視其對角膜之抗力來測量眼壓，臨床上可作為是否有青光眼的重要參考 |      | ●    | ●     |
| 聽力檢查   | 聽力檢查 (音叉)            | 基本聽力檢查                                   | ●    | ●    | ●     |
| 尿液檢查   | (1) 尿蛋白(Protein)     | 腎病變、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之篩檢                 | ●    | ●    | ●     |
|        | (2) 尿潛血(OB)          |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (3) 酸鹼值(PH)          |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (4) 比重(Sp.Gr)        |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (5) 尿糖(Sugar)        |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (6) 膽紅素(Bil)         |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (7) 尿膽素原(Uro)        |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (8) 酮體(Ket)          |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (9) 亞硝酸鹽(Nit)        |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (10) 尿蛋白球(LEU)       |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        |                      |                                          |      |      |       |
| 全套血球檢查 | (1) 血色素(HB)          | 貧血、感染、白血病及骨髓造血功能、血液凝固功能等                 | ●    | ●    | ●     |
|        | (2) 白血球(WBC)         |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (3) 紅血球(RBC)         |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (4) 血球容積比(HT)        |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (5) 平均血球容積(MCV)      |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (6) 平均紅血球血色素量(MCH)   |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (7) 平均紅血球血色素濃度(MCHC) |                                          | ●    | ●    | ●     |
|        | (8) 血小板(PLT)         |                                          | ●    | ●    | ●     |

| 項 目    | 細項名稱(藍色為勞工基本項目)      | 臨床上可提供參考之意義                                                                  | 1000 | 3500 | 10000 |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 肝功能檢查  | 丙酮轉氨酵素(SGPT)         | 急慢性肝炎(含酒精性肝炎)、肝硬化等                                                           | ●    | ●    | ●     |
|        | 轉氨基酵素(SGOT)          | 也針對當非肝臟組織損傷如心肌梗塞、肌肉損傷或紅血球破壞時，SGOT 會釋放到血液中，也會導致數值升高                           | ●    | ●    | ●     |
|        | 伽瑪穀氨酸酵素(r-GT)        | 檢測肝膽與膽道系統疾病的敏感指標，升高常用於診斷酒精性肝炎、阻塞性黃疸、藥物性肝損害，亦可作為監測慢性酗酒者是否戒酒的指標、是早期偵測膽汁鬱積的關鍵工具 | ●    | ●    | ●     |
| 腎功能    | 肌酐酸(creatinine)      | 腎衰竭、腎功能障礙等                                                                   | ●    | ●    | ●     |
|        | eGFR腎絲球過濾速率          | 根據不同的性別、年齡、體重估算更精確的腎功能指數                                                     | ●    | ●    | ●     |
| 血糖測定   | 飯前血糖(sugar AC)       | 血糖檢查、糖尿病之篩檢                                                                  | ●    | ●    | ●     |
| 血糖監測   | 糖化血紅素HbA1c           | 近三個月內血糖控制情況，為糖尿病診斷指標之一                                                       |      | ●    | ●     |
| 血脂肪    | 三酸甘油酯(TG)            | 血脂肪分析                                                                        | ●    | ●    | ●     |
|        | 膽固醇(Cholesterol)     |                                                                              | ●    | ●    | ●     |
|        | 高密度脂蛋白(HDL)          |                                                                              | ●    | ●    | ●     |
|        | 低密度脂蛋白(LDL)          |                                                                              | ●    | ●    | ●     |
| 風險評估   | 總膽固醇/高密度脂蛋白          | 動脈硬化危險因子之評估及心血管疾病危險因子之評估                                                     | ●    | ●    | ●     |
| 心臟循環系統 | 靜態心電圖檢查(Resting EKG) | 心律及心臟構造，以及是否有心肌缺氧、傳導阻滯等心臟功能缺損                                                |      | ●    | ●     |
| X光檢查   | 胸部(CXR)              | 檢查是否有活動性肺結核等感染疾病                                                             | ●    | ●    | ●     |
| 超音波檢查  | 腹部超音波                | 肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象                                                |      | ●    | ●     |
|        | 攝護腺超音波(男)            | 檢查攝護腺是否有肥大或腫瘤等                                                               |      | 選二   | 選三    |
|        | 婦科骨盆腔超音波(女)          | 檢查子宮、卵巢等器官構造                                                                 |      |      |       |
|        | 甲狀腺超音波               | 初步篩檢甲狀腺癌、甲狀腺結節、囊腫或其他病灶                                                       |      |      |       |
|        | 乳房超音波                | 檢查雙側乳房是否有纖維囊腫、腫瘤或其他異常病變                                                      |      |      |       |
| 骨質密度檢查 | 全身型骨質密度檢測(腰椎)        | 精確檢測(腰椎)了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況等                                                  |      |      |       |
| 血管彈性檢測 | ABI                  | 隧道式周邊及核心血管彈性檢測藉由壓力環帶氣體的釋放，計算動脈硬化指數，評估心臟血管疾病風險                                |      |      | 選一    |
| 消化系統加強 | 碳十三尿素呼氣試驗            | 胃幽門螺旋桿菌檢查。幽門螺旋桿菌與胃潰瘍、十二指腸潰瘍有極為密切的關係，更可能是引起胃癌的致癌因子                            |      |      |       |
| 心血管加強  | 彩色Doppler 心臟超音波      | 檢視心臟及瓣膜的結構與功能。可瞭解是否有瓣膜性疾病、先天性心臟病、心肌梗塞或缺氧、心臟腫瘤等                               |      |      |       |
|        | 頸動脈超音波(斑塊)           | 檢查頸部血管內膜狀況，代表動脈粥狀硬化程度，與腦血管疾病有關                                               |      |      |       |
| 眼科加強   | 眼底攝影鏡                | 觀察黃斑部病變及眼底血管等                                                                |      |      |       |
| 自律神經檢測 | HRV                  | 檢查自律神經是否異常                                                                   |      |      |       |

| 項 目                                                                                                            | 細項名稱(藍色為勞工基本項目)                     | 臨床上可提供參考之意義                                                                 | 1000 | 3500 | 10000  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
| 電腦斷層掃描<br><i>Hitachi SCENARIA 128CT</i>                                                                        | 心臟冠狀動脈血管鈣化分析                        | 冠狀動脈血管鈣化分析可作為偵測早期心血管疾病的篩檢                                                   |      |      | 選<br>一 |
|                                                                                                                | 腦部電腦斷層 brain +HRV                   | 檢測頭部是否有腦瘤、陳舊性或無症狀之腦血管病變、大腦退化、萎縮或水腦症等。加HRV(心律變異、自律神經檢測)檢查                    |      |      |        |
|                                                                                                                | 低劑量肺部電腦斷層 chest +HRV                | 掃描胸肺，檢測是否有肺腫瘤、縱隔腔腫瘤等。加HRV(心律變異、自律神經檢測)檢查                                    |      |      |        |
|                                                                                                                | 腹部電腦斷層 abdomen +HRV                 | 利用電腦斷層儀器掃描上腹部，檢查肝臟、膽囊、脾臟、胰臟、腎臟、腎上腺等器官有無病灶(囊腫、結石、瘰肉、腫瘤…)。加HRV(心律變異、自律神經檢測)檢查 |      |      |        |
|                                                                                                                | 骨盆電腦斷層Pelvis +HRV                   | 評估骨盆腔內器官構造，如攝護腺(男)、卵巢(女)、子宮(女)等，是否有病變現象。加HRV(心律變異、自律神經檢測)檢查                 |      |      |        |
| 癌症腫瘤標記                                                                                                         | (男性) PSA                            | 攝護腺癌輔助篩檢                                                                    |      | ●    | ●      |
|                                                                                                                | (男性) β-HCG                          | 睪丸癌輔助篩檢                                                                     |      | ●    | ●      |
|                                                                                                                | (女性) CA125                          | 卵巢癌輔助篩檢                                                                     |      | ●    | ●      |
|                                                                                                                | (女性) β-HCG                          | 女性絨毛膜癌                                                                      |      | ●    | ●      |
| 【佛萊明漢(Framingham)風險指標】預估出 10 年冠心病風險有多高。根據年齡、性別、血壓、吸菸狀況、血液總膽固醇和有無糖尿病等因子，可判斷未來 10 年發生致死性或非致死性主要心血管事件（心肌梗塞或中風）的風險 |                                     |                                                                             | ●    | ●    | ●      |
| 醫師理學(一般勞工)                                                                                                     | 家醫科醫師一般外觀檢查（含頭頸部、心肺、腹部、四肢等）         |                                                                             | ●    | ●    | ●      |
| 公司報告                                                                                                           | 勞工體檢作業經歷、既往病史、生活習慣及自覺症狀之調查          |                                                                             | ●    | ●    | ●      |
|                                                                                                                | 勞工問卷及統計調查包含：過勞及工作型態、人因肌肉骨骼          |                                                                             | ●    | ●    | ●      |
| 個人報告                                                                                                           | 提供團檢A4報告合併衛教單張、CT或MRI或腸胃鏡，另附影像光碟    |                                                                             | ●    |      |        |
| 個人報告                                                                                                           | 提供團檢制式A4報告及一份衛教手冊、CT或MRI或腸胃鏡，另附影像光碟 |                                                                             |      | ●    | ●      |
| 健康餐飲                                                                                                           | 健檢期間提供早午餐點(葷食或全素食)含1份水果，提供您所需的輕食營養  |                                                                             |      | ●    |        |
|                                                                                                                | 健檢期間提供午餐餐盒(素食者請事先備註說明)，提供您所需的均衡營養   |                                                                             |      |      | ●      |

備註：

預約專線: (02) 2231-5607 # 9、27、28、sh34603374@gmil.com。 專案承辦:施文琳 (02) 2231-5607 # 28

※健檢中心儀器齊全包含:腸胃鏡、超音波、X光機、128切斷層掃描、雙能量骨質密度檢測儀等，每周例行保養校正

※ 腸胃鏡、心臟超音波、核磁共振，限周 一至五排檢

天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 7F健康管理中心（新北市永和區中興街80號7樓）

本院具備\*中度級急救責任醫院，同等級醫院包含：台北長庚、衛福部署北醫院等

※交通位置方便，捷運頂溪站一號出口，350公尺，步行約3至5分鐘

※本院中心單一樓層、佔地320坪、醫檢分離、醫護團隊完整含職業醫學科門診

※本院十分重視檢驗的品質與準確度並符合國際ISO標準TAF 認證、CAP能力試驗、台灣醫事檢驗學會能力試驗